

**PRZETWARZANIE**

Nazwa produktu	Skrócony opis produktu	Cena netto
Sieciowe adaptory audio		
NX-100	Sieciowy adapter audio; 1 kanał audio oraz sterowanie (również szeregowo); pasmo przenoszenia audio 50Hz - 14kHz; zasilanie AC lub DC	8 091,00 zł
NX-100S	Sieciowy adapter audio; 1 kanał audio oraz sterowanie; pasmo przenoszenia audio 50Hz - 14kHz	6 472,00 zł
AD-246	Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA	346,00 zł
MB-15B-BK	Płaski panel 1U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół	159,00 zł
MB-15B-J	Płaski panel 2U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół	94,00 zł
Cyfrowe procesory sygnałowe		
CP-9550M2	Matryca cyfrowa audio z wbudowanym wzmacniaczem mocy	8 352,00 zł
D-2008SP	Modułowy cyfrowy procesor dźwięku z technologią Cobranet; kompletny zestaw narzędzi do obróbki dźwięku; sieciowy, sterowanie zdalne, kompatybilny z AMX/Crestron	24 793,00 zł
D-2012C		
D-901	Modułowy mikser cyfrowy z eliminatorem sprzężeń akustycznych; maks. 12 wejść i 8 wyjść audio; sterowanie zdalne, kompatybilny z AMX/Crestron	9 754,00 zł
D-911	Sterownik wyniesiony do miksera D-901; wyposażony w tłumiki oraz potencjometry cyfrowe przypisane do kanałów miksera oraz przyciski funkcyjne	4 996,00 zł
DP-K1	Modułowy procesor dźwięku wyposażony w kompletny zestaw narzędzi do obróbki audio; posiada interfejs TCP/IP; sterowany za pomocą komputera	14 086,00 zł
DP-L2	Procesor sygnałowy realizujący funkcję śledzenia poziomu tła akustycznego	9 737,00 zł
DP-SP3	Cyfrowy procesor głośnikowy; 2 wejścia i 6 wyjść audio; konfiguracja z poziomu komputera PC; 4 wejścia sterujące	10 110,00 zł
M-633D	Rackowy mikser cyfrowy; 9 wejść i 4 wyjścia audio; 6 niezależnych torów eliminatora sprzężeń, ducker oraz filtr ARC	9 292,00 zł
M-864D	Cyfrowy procesor dźwięku do zabudowy w rack z panelem przednim wyposażonym w tłumiki; 8 wejść mik.-liniowych, 6 wejść stereo liniowych, 4 szyny audio, 6 wyjść audio	20 617,00 zł
M-9000M2	Modułowa matryca audio; maks. 8 wejść i 8 wyjść audio; obsługa priorytetów; bogaty zestaw narzędzi do obróbki dźwięku: korektor parametryczny, crossover, delay, kompresor i bramka szumów; możliwość sterowania zdalnego; kompatybilny z AMX/Crestron	2 938,00 zł
Moduły i karty rozszerzeń		
D-2000AD1	Moduł wejściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz; Phantom 48V DC	2 612,00 zł
D-2000CB	Moduł wejściowy/wyjściowy audio w standardzie Cobranet dla procesora D-2008SP	3 525,00 zł
D-2000DA1	Moduł wyjściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na konektorach XLR; konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz	2 480,00 zł

D-921F	Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanalowy, na konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC	1 229,00 zł
D-921E	Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanalowy, na konektorach Euro-block; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC	1 240,00 zł
D-922F	Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanalowy, na konektorach XLR; konwerter AD 20-bit/48kHz; pasmo pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC	844,00 zł
D-922E	Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanalowy, na konektorach Euro-block; konwerter AD 20-bit/48kHz; pasmo pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC	1 037,00 zł
D-936R	Moduł stereofonicznych wejść liniowych serii 900; na konektorach RCA; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 20Hz-20kHz	1 063,00 zł
D-971M	Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanalowy; na konektorach XLR, konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz	1 360,00 zł
D-971E	Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanalowy; na konektorach Phoenix, konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz	1 350,00 zł
D-971R	Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanalowy; na konektorach RCA, konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz	956,00 zł
D-984VC	Moduł serii 900 przeznaczony do połączenia sterownika D-911 z mikserem cyfrowym typu D-901	2 437,00 zł
D-923AE	Moduł wejściowy serii 900; para wejść w standardzie AES/EBU; na konektorach XLR; cz. próbkowania 32-48 kHz	1 509,00 zł
D-937SP	Moduł wejściowy serii 900; para wejść w standardzie S/PDIF; konektory RCA oraz optyczne, cz. próbkowania 32-48kHz	1 418,00 zł
D-961SP	Moduł wyjściowy serii 900; para wejść w standardzie S/PDIF; konektory RCA oraz optyczne, cz. próbkowania 48kHz	1 883,00 zł
D-972AE	Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanalowy, w standardzie AES/EBU; na konektorach XLR, cz. próbkowania 48kHz	1 842,00 zł
D-001T	Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; para wejść MIC/LINE na konektorach Euro-Block; Zasilanie Phantom +24V DC	715,00 zł
D-001R	Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; para stereofonicznych wejść LINE na konektorach RCA, kanały monofonizowane	762,00 zł
T-001T	Moduł wyjściowy matrycy M-9000M2; para wyjść liniowych na konektorach Euro-Block	556,00 zł
ZP-001T	Moduł linii telefonicznej; umożliwia połączenie z centralką PBX oraz wywoływanie poszczególnych wyjść M-9000M2 z telefonu	634,00 zł
AN-001T	Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; funkcja śledzenia tła akustycznego; para wejść MIC/LINE na konektorach Euro-Block; Zasilanie Phantom +24V DC	1 110,00 zł
RC-001T	Moduł sterowania zdalnego do M-9000M2; 2 magistrale danych; umożliwia podłączenie do 16 sterowników serii ZM-9000; wymaga zasilania 24V DC	1 045,00 zł
C-001T	Moduł sterowania do matrycy M-9000M2; 8we/8wy sterujących (typu beznapięciowy styk zwarciovoty/otwarty kolektor)	398,00 zł
ZM-9001	Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 6 programowalnych przycisków	239,00 zł
ZM-9002	Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy	255,00 zł
ZM-9003	Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 6 programowalnych przycisków	334,00 zł
ZM-9011	Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za pośrednictwem modułu RC-001T; 4 programowalne przyciski	1 216,00 zł
ZM-9012	Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za pośrednictwem modułu RC-001T; potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym	1 216,00 zł
ZM-9013	Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za pośrednictwem modułu RC-001T; 8 programowalnych przycisków	1 307,00 zł

ZM-9014	Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za pośrednictwem modułu RC-001T; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym	1 307,00 zł
akcesoria		
AN-9001	Mikrofon pojemnościowy, powierzchniowy; charakterystyka dookólna; pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz	239,00 zł
M-01F	Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego do wykorzystania z urządzeniami serii 900; konektor XLR; pasmo przenoszenia 25Hz - 20kHz	280,00 zł
SS-9001	Rozdzielacz linii głośnikowych; dystrybuuje 1 z 2 sygnałów wejściowych do 4 wyjść głośnikowych	350,00 zł
SS-9012	Rozdzielacz linii głośnikowych; dystrybuuje 2 sygnały 250Wat/100V pomiędzy 12 linii głośnikowych	2 226,00 zł
inne urządzenia		
E-1231	1-kanalowy aktywny korektor graficzny, 27-pasmowy	4 453,00 zł
E-232	2-kanalowy aktywny korektor graficzny, 14-pasmowy	4 082,00 zł

Audiofan Pro Sp.z o.o. 02-495 Warszawa ul. Regulska 5 tel. 22 66 77 888 www.audiofan.pl www.audiofan24.pl