



Nazwa produktu	Skrócony opis produktu	Cena netto
System VM-2000		
VM-2120 ER	5-strefowy wzmacniacz systemowy VM-2000; moc wyjściowa 120W; możliwość rozbudowy do 45 stref, możliwość dodania drugiej szyny audio oraz automatycznych zapowiedzi głosowych; sterowanie regulatorami z przełącznikiem, pętla efektu	3 940,00 zł
VM-2240 ER	5-strefowy wzmacniacz systemowy VM-2000; moc wyjściowa 240W; możliwość rozbudowy do 45 stref, możliwość dodania drugiej szyny audio oraz automatycznych zapowiedzi głosowych; sterowanie regulatorami z przełącznikiem, pętla efektu	4 534,00 zł
RM-200M S	Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania z systemem VM-2000/VM-3000	1 913,00 zł
RM-210 S	Rozszerzenie do pulpitu wywoławczego; 10 przycisków	1 524,00 zł
EV-200M	Płytki zapowiedzi głosowych do odtwarzania komunikatów głosowych	2 938,00 zł
IT-450	Transformator symetryzujący do montażu do płytki drukowanej	198,00 zł
MB-36	Uchwyt wysokości 3U do montażu w rack	198,00 zł
SV-200MA	Moduł monitorowania stanu do wzmacniaczy systemowych serii V-	1 173,00 zł
AD-246 ER	Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA	347,00 zł
WB-RM200	Uchwyt do montażu pulpitu dyspozytorskiego RM-200X, RM-200M, RM-200SA lub RM-210 do powierzchni ściany	245,00 zł

System SX-2000

SX-2000AI	#N/D!	#N/D!
SX-2000AO	Podstawowy interfejs wyjściowy sieci audio SX-2000; 8 zbalansowanych wyjść audio, awaryjne lokalne wejście audio, 8 wejść i 8 wyjść sterujących	26 730,00 zł
SX-2000SM	Menadżer sieci audio SX-2000; administruje pracą systemu; 8 wejść i 8 wyjść sterujących; matrycowanie na 16 szynach audio; automatyczne komunikaty głosowe	16 632,00 zł
SX-2100AI	Interfejs wejściowy sieci audio SX-2000; budowa modułowa - maks. 4 moduły, maks. 8 wejść audio	17 842,00 zł
SX-2100AO	Interfejs wyjściowy sieci audio SX-2000; 8 monitorowanych wyjść audio; magistrala wzmacniacza rezerwowego; monitorowanie i automatyczne przełączanie wzmacniaczy mocy; 2 lokalne wejścia audio	30 811,00 zł
SX-200RM	Moduł wejściowy systemu SX-2000 umożliwiający podłączenie pulpitu wywoławczego/strażaka	2 976,00 zł
SX-2000CI	Interfejs monitorujący wejścia sterujące systemu SX-2000; pojedyncza magistrala CI/CO, 32 sygnalizatory optyczne	6 689,00 zł
SX-2000CO	Interfejs sterowania sieci audio SX-2000; posiada 32 wejścia i 32 wyjścia sterujące	6 687,00 zł
D-921F	Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V	1 314,00 zł
D-921E	Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na konektorach Euro block; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC	1 312,00 zł
D-922F	#N/D!	#N/D!
D-922E	#N/D!	#N/D!
D-936R	Moduł stereofonicznych wejść liniowych serii 900; na konektorach RCA; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 20Hz-20kHz	1 136,00 zł



Nazwa produktu	Skrócony opis produktu	Cena netto
DA-250FH CE301	4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x250W/100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory Euro-block	8 178,00 zł
DA-500FH CE301	4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x500W/100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory XLR oraz Euro-block	11 769,00 zł
VP-2064	Wzmacniacz systemowy DSO 4x60W; do stosowanie wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga zasilania DC	2 926,00 zł
VP-2064 INCL	#N/D!	#N/D!
VP-2122	Wzmacniacz systemowy DSO 2x120W; do stosowanie wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga zasilania DC	2 898,00 zł
VP-2122 INCL	#N/D!	#N/D!
VP-2241	Wzmacniacz systemowy DSO 1x240W; do stosowanie wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga zasilania DC	2 762,00 zł
VP-2241 INCL	#N/D!	#N/D!
VP-2421	Wzmacniacz systemowy DSO 1x420W; do stosowania wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga zasilania DC	3 877,00 zł
VP-2421 INCL	#N/D!	#N/D!
VP-200VX	Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy systemowych serii VP	123,00 zł
VP-3154	Wzmacniacz systemowy DSO 4x150W w klasie D	8 628,00 zł
VP-3304	Wzmacniacz systemowy DSO 4x300W w klasie D	12 222,00 zł
VP-3504	Wzmacniacz systemowy DSO 4x500W w klasie D	16 775,00 zł
VX-2000DS ER	Dystrybutor zasilania do stosowania w systemach DSO; kompatybilny z normą EN:54-4	3 458,00 zł
VX-200PS ER	Zasilacz systemowy DSO kompatybilny z normą EN:54-4; pobór mocy 580W; wyjścia zasilające w formie zacisków śrubowych	1 812,00 zł
VX-2000PF	Rama do montażu zasilaczy systemowych typu VX-200PS	673,00 zł
VX-3000DS CE	Manager zasilania awaryjnego	17 848,00 zł
RM-210 S	Rozszerzenie do pulpitu wywoławczego; 10 przycisków	1 524,00 zł
RM-200SA	Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania z systemem SX-2000	6 544,00 zł
RM-200SF	Pulpit mikrofonu strażaka do stosowania w systemie SX-2000	7 901,00 zł
RM-200RJ	Moduł przyłącza pulpitu mikrofonowego; przejście z konektora RJ-45 na terminal skręcany 8-wejściowy	909,00 zł

System VX-2000

VX-2000	Rama systemowa Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego VX-2000	7 856,00 zł
VX-2000SF	Rama monitorująca Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego VX-2000	5 174,00 zł
VX-200XR	Moduł wejścia mikrofonu wyniesionego do wykorzystania w systemie VX-2000	407,00 zł
VX-200XI	Moduł wejścia audio ze sterowaniem do wykorzystania w systemie VX-2000	407,00 zł
U-01F	Moduł wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorze XLR, niezbalansowane	161,00 zł
U-01R	Moduł wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorze RCA, niezbalansowane	125,00 zł
U-01S T	Moduł wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorze Euro-block, niezbalansowane	140,00 zł



Nazwa produktu	Skrócony opis produktu	Cena netto
U-03R	Moduł stereofonicznego wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorach RCA, niezbalansowane, monofonizowane, posiada filtr dolnozaporowy	197,00 zł
EV-200M	Płytki zapowiedzi głosowych do odtwarzania komunikatów głosowych	2 938,00 zł
VX-200SP	Moduł detekcji tonu pilota do stosowania w systemie VX-2000	736,00 zł
VX-200SP ANC-E	Moduł detekcji tonu pilota z funkcją śledzenia tła akustycznego (ANC) do stosowania w systemie VX-2000	3 806,00 zł
VX-200SP-2	Moduł detekcji tonu pilota do stosowania w systemie VX-2000; podłączany na końcu linii	1 108,00 zł
VX-200SZ	Moduł kontroli impedancji linii głośnikowej do stosowania w systemie VX-2000	954,00 zł
VX-200SZ-2	Dwukanałowy (A+B) moduł kontroli impedancji linii głośnikowej do stosowania w systemie VX-2000	1 477,00 zł
VX-200SI	Moduł sterowania systemu VX-2000; wyposażony w 16 wejść sterujących typu beznapięciowy styk zwarciový, na konektorach RJ-45	1 068,00 zł
VX-200SO	Moduł sterowania systemu VX-2000; wyposażony w 16 wyjść sterujących typu beznapięciowy styk zwarciový, na konektorach RJ-45	1 335,00 zł
VX-200SE	Moduł korektora parametrycznego dla systemu VX-2000	940,00 zł
VX-2000DS ER	Dystrybutor zasilania do stosowania w systemach DSO; kompatybilny z normą EN:54-4	3 458,00 zł
VX-200PS ER	Zasilacz systemowy DSO kompatybilny z normą EN:54-4; pobór mocy 580W; wyjścia zasilające w formie zacisków śrubowych	1 812,00 zł
VX-2000PF	Rama do montażu zasilaczy systemowych typu VX-200PS	673,00 zł
VX-3000DS CE	Manager zasilania awaryjnego (obciążalność 2 kW)	19 565,00 zł
VP-2064	Wzmacniacz systemowy DSO 4x60W; do stosowania wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga zasilania DC	2 926,00 zł
VP-2064 INCL	#N/D!	#N/D!
VP-2122	Wzmacniacz systemowy DSO 2x120W; do stosowania wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga zasilania DC	2 898,00 zł
VP-2122 INCL	#N/D!	#N/D!
VP-2241	Wzmacniacz systemowy DSO 1x240W; do stosowania wymaga modułu	2 762,00 zł
VP-2241 INCL	#N/D!	#N/D!
VP-2421	Wzmacniacz systemowy DSO 1x420W; do stosowania wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga zasilania DC	3 877,00 zł
VP-2421 INCL	#N/D!	#N/D!
VP-200VX BGM	Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy systemowych	264,00 zł
VP-200VX	Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy systemowych serii VP	123,00 zł
VP-3154	Wzmacniacz systemowy DSO 4x150W w klasie D	9 481,00 zł
VP-3304	Wzmacniacz systemowy DSO 4x300W w klasie D	13 431,00 zł
VP-3504	Wzmacniacz systemowy DSO 4x500W w klasie D	18 434,00 zł
RM-200XF	Pulpit mikrofony strażaka do stosowania w systemie VX-2000	3 992,00 zł
RM-200X S	Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania w systemie VX-2000	2 621,00 zł
RM-320F	Rozszerzenie do pulpitu strażaka; 10 przycisków	1 844,00 zł
RM-210 S	Rozszerzenie do pulpitu wywoławczego; 10 przycisków	1 524,00 zł



Nazwa produktu	Skrócony opis produktu	Cena netto
WB-RM200	Uchwyt do montażu pulpitu dyspozytorskiego RM-200X, RM-200M, RM-200SA lub RM-210 do powierzchni ściany	245,00 zł

System VM-3000

VM-3240E CE	6-strefowy wzmacniacz rozszerzający systemu VM-3000; moc wyjściowa 240W	8 221,00 zł
VM-3240VA CE	6-strefowy wzmacniacz centralny Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego VM-3000; moc wyjściowa 240W	9 788,00 zł
VM-3360E CE	6-strefowy wzmacniacz rozszerzający systemu VM-3000; moc wyjściowa 360W	9 812,00 zł
VM-3360VA CE	6-strefowy wzmacniacz centralny Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego VM-3000; moc wyjściowa 360W	11 116,00 zł
VP-200VX	Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy systemowych serii VP	123,00 zł
VP-200VX BGM	Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy systemowych serii VP z wejściem BGM	264,00 zł
VP-2241	Wzmacniacz systemowy DSO 1x240W; do stosowania wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga zasilania DC	2 762,00 zł
VP-2421	Wzmacniacz systemowy DSO 1x420W; do stosowania wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga zasilania DC	3 877,00 zł
VX-2000DS ER	Dystrybutor zasilania do stosowania w systemach DSO; kompatybilny z normą EN:54-4	3 458,00 zł
VX-2000PF	Rama do montażu zasilaczy systemowych typu VX-200PS	673,00 zł
VX-200PS ER	Zasilacz systemowy DSO kompatybilny z normą EN:54-4; pobór mocy 580W; wyjścia zasilające w formie zacisków śrubowych	1 812,00 zł
RM-200M S	Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania z systemem VM-2000/VM-3000	1 913,00 zł
RM-210 S	Rozszerzenie do pulpitu wywoławczego; 10 przycisków	1 524,00 zł
RM-300MF	Pulpit mikrofonu strażaka do stosowania w systemie VM-3000	3 359,00 zł
RM-320F	Rozszerzenie do pulpitu strażaka; 10 przycisków	1 844,00 zł

System D-2000

D-2000AD1	Moduł wejściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz; Phantom 48V DC	2 634,00 zł
D-2000CB	Moduł wejściowy/wyjściowy audio w standardzie Cobranet dla procesora D-2008SP	3 556,00 zł
D-2000DA1	Moduł wyjściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na konektorach XLR; konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz	2 502,00 zł
D-2008SP CE	Modułowy cyfrowy procesor dźwięku z Cobranet; kompletny zestaw narzędzi do obróbki dźwięku; sieciowy, sterowanie zdalne (GUI, LAN, RS232)	25 018,00 zł
D-2012AS	Skrzynia na sterownik D-2012C	3 951,00 zł
D-2012C CE	Sterownik wyniesiony dedykowany do pracy z procesorem D-2008SP; sieciowy	22 384,00 zł